



HP Latex 375 Printer

طابعة اتش بي لاتكس 375

More unattended printing—up to 1.63 m (64 in)—at lower cost of operation



Water-based HP Latex Technology is unique, delivering a combination of true application versatility, high image quality and high productivity, and a sustainable approach that's better for your operators, your business, and the environment!

حافظ على انخفاض تكاليف التشغيل باستخدام حبر 3 لتر:

- ساعد في تقليل تكلفة الطباعة باستخدام الخرطوش 3 لتر.
- تقليل وقت عمل ملف خاص بالخامه باستخدام حساس بناء الملفات الذي يعمل أوتوماتيكيا.
- ضمان الحفاظ على الجودة طوال عمر الماكينه بفضل رؤوس الطباعة التي تستبدل بسهولة بواسطة المستخدم.
- كن على اتصال بطابعتك وأنت بعيد عنها وفي أى وقت باستخدام برنامج مجاني على جوالك

التسليم في نفس اليوم بدون مراقبة الإنتاج:

- جوده عاليه مع سرعه عاليه 31 م/ساعه وطباعه فائقه السرعه بجوده خارجيه بفضل حساس تنظيم حركة الخامه والأوبتوميترز.
- زياده الثقه فى الإنتاج بدون مراقبه بفضل الأحبار 3 لتر يمكن أستبدالها أثناء الطباعة.
- الوصول للسرعات الأنتاجيه بدون أوقات الأنتظار لخروج الطباعة جافه تماما وجاهزه للتشطيب والتوصيل فورا.
- مطبوعات مقاومه للخدش مقارنة مع الأحبار السولفنت على الفنيل والبانر.

وسع تطبيقاتك وتغلب على توقعات العميل:

- أحصل على أرباح أعلى عند طباعة اللوحات التقليديه وأكثر بما فيها المنسوجات حتى 1.63 م.
- الوصول الى مساحات داخلية جديده بفضل الأحبار اللاتكس أساسها الماء عديمه الرائحه وتراعى الصحه.
- تمتع بطباعه البانر على الوجهين بأعلى كفاءة
- إنتاج دقيق ومتسق وقابل للتكرار بجوده صورته عاليه الجوده باستخدام 6 ألوان و دقه 1200 نقطه لكل بوصه.

For more information, please visit
hp.com/go/Latex375

Join the community, find tools, and talk to experts.
Visit the HP Latex Knowledge Center at
hp.com/communities/LKC

HP Latex 375 Printer (1.63 m / 64 in)

HP Latex Optimizer

- يحقق جودة صورته عالية مع إنتاجه عاليه
- يتفاعل مع الأحبار فيساعد على سرعة جفاف الصبغة على السطح المطبوع

End-to-end sustainability—a better approach

HP Latex Technology delivers all the certifications that matter to your operators, your business, and the environment.⁸



UL ECOLOGO⁹

Using water-based inks eliminates exposure to inks with hazard warning labels and high solvent concentrations, and simplifies ventilation, storage, and transportation requirements.

HP Latex Inks enable more differentiation—odorless prints go where solvent can't.



UL GREENGUARD GOLD¹⁰

HP is designing end-to-end sustainability into large-format printing. The HP Latex 560 Printer is EPEAT Bronze registered—a designation for reduced environmental impact.¹¹



HP Latex Inks

- مقاوم للخدش مقارنة مع الأحبار السولفنت على الفيل والباير. ويعتبر مستخدم للافتات المؤقتة بدون الحاجة للسولفان.
- يضمن الطباعة الخارجيه 5 سنوات عند استخدام السلفان و3 سنوات بدون سلفان

HP Latex printheads

- شاهد دقة التفاصيل ونعومة تدرج الألوان مع رأس الطباعة 831 حيث يوفر 1200 نقطة حبر في البوصه.
- حافظ على جودة صورته في أى وقت باستبدال رؤوس الطباعة بنفسك في دقائق بدون الرجوع لخدمة العملاء.

High-efficiency curing

- يساعد على جفاف المطبوعات بالكامل داخل الماكينه وجاهزيتها للتشطيب والتوصيل الفوري.
- الطباعة جافه تماماً وجاهزه للتشطيب والتركيب والتوصيل في نفس اليوم.

Easy maintenance and operation

- الوصول لمنطقة الطباعة من خلال نافذة كبيره وأضواء.
- استمتع بالصيانه القليله الأوتوماتيكيه للكشف عن الفوهات المسدوده واستبدالها.

NEW

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)

- التحكم الدقيق في حركة الخامه وتوافقها مع حركة رؤوس الطباعة.
- مراقبه العلامات أوتوماتيكيه للتمكين من الطباعة على الوجهين بمنتهى الدقة

HP Latex 375 Printer

3-liter high-capacity HP ink cartridges

- استمتع بعدم التواجد لمدة أطول أثناء الطباعه
- تقليل التكلفة بفضل تكلفة الأحبار 3 لتر القليله

HP Custom Substrate Profiling

- سهولة تعديل الألوان مباشرة من شاشه أماميه 8 بوصة تعمل باللمس
- ملفات تعريف للخامات مسبقه التجهيز ومن خلال مكتبة الملفات.
- امكانية عمل ملفات خاصه بفضل جهاز موجود بالماكينه

Spectrophotometer

- امكانية معايرة الألوان أوتوماتيكيا
- تناسق الألوان لإنتاج متوازن.

Ink collector

- التوسيع في لافتات النسيج لاجاهه الى خفض أرباحك.
- اطبع على مجموعه متنوعه من المنسوجات بما في ذلك المنسوجات المساميه بفضل حوض مجمع الأحبار.

NEW

Easy, remote online operator training

- أدوات التعلم الذاتي عبر الأنترنت بداية من كيفية العمل على
- الماكينه حتى كيفية تطوير عمالك باستخدام التطبيقات الجديده.


Visit: hp.com/communities/HPLatex300

NEW

HP Quick Solutions App

- تنفيذ الإجراءات لتحسين جودة الصورة
- الوصول المباشر من اللوحة الأمامية

HP Latex Technology



المواصفات الفنية

مواصفات الطابعة

الطابعة	طرق الطابعة
91 m ² /hr (980 ft ² /hr) - Max Speed (1 pass)	
31 m ² /hr (334 ft ² /hr) - Outdoor High Speed (4 pass)	
23 m ² /hr (248 ft ² /hr) - Outdoor Plus (6 pass)	
17 m ² /hr (183 ft ² /hr) - Indoor Quality (8 pass)	
14 m ² /hr (151 ft ² /hr) - Indoor High Quality (10 pass)	
6 m ² /hr (65 ft ² /hr) - Backlits, Textiles, and Canvas (16 pass)	
5 m ² /hr (54 ft ² /hr) - High Saturation Textiles (20 pass)	
Up to 1200 x 1200 dpi	دقة الطابعة
5 x 5 x 0 mm (0.2 x 0.2 x 0 x 0 in) (without edge holders)	البوماتش
HP Latex Inks	نوع الحبر
Black, cyan, light cyan, light magenta, magenta, yellow, HP Latex Optimizer	خراطيش الحبر
3 liter, 775 ml	حجم الخرطوشة
6 (2 cyan/black, 2 magenta/yellow, 1 light cyan/light magenta, 1 HP Latex Optimizer)	رؤوس الطابعة
Average \leq 1 dE2000, 95% of colors \leq 2 dE2000	تناسق الالوان
Roll feed; take-up reel (optional); automatic cutter (for vinyl, paper-based media, backlit polyester film)	المعالجة
Banners, self-adhesive vinyls, films, papers, wallcoverings, canvas, synthetics, (fabrics, mesh, textiles, and any other porous materials that require a liner)	الخامات
254 to 1625-mm (10 to 64-in) rolls (580 to 1625-mm (23 to 64-in) rolls with full support)	حجم الرول
42 kg (92.6 lb)	وزن الرول
250 mm (9.8 in)	قطر الرول
Up to 0.5 mm (19.7 mil)	السكك
Banners, Displays, Exhibition and event graphics, Exterior signage, Indoor posters, Interior decoration, Light boxes – film, Light boxes – paper, Murals, POP/POS, Posters, Vehicle graphics	التطبيقات
Gigabit Ethernet (1000Base-T)	الواجهات (قياسية)
2561 x 840 x 1380 mm (101 x 33 x 54 in)	الابعاد
2795 x 760 x 1705 mm (110.1 x 30 x 67.2 in)	الارتفاع (عرض)
2761 x 1840 mm (109 x 72 in)	مساحة التشغيل
231.5 kg (510 lb)	الوزن
333.5 kg (734.5 lb)	الشدن
HP Latex 375 Printer, printheads, maintenance cartridge, ink collector, output platen protector, printer stand, spindle, take-up reel, variable front tension kit, loading accessory, user maintenance kit, edge holders, quick reference guide, setup poster, documentation software, power cords	مماذا في الصندوق
15 to 30°C (59 to 86°F)	الحدود البيئية
20 to 80% RH (non-condensing)	درجة حرارة التشغيل
55 dB(A) (printing); 39 dB(A) (ready); < 15 dB(A) (sleep)	درجة رطوبة التشغيل
7.4 B(A) (printing); 5.7 B(A) (ready); < 3.5 B(A) (sleep)	الصوت
4.6 kW (printing); 85 watts (ready); < 2.5 watts (sleep)	قوة الصوت
Input voltage (auto ranging) 200-240 V (\pm 10%) two wires and PE; 50/60 Hz (\pm 3 Hz); two power cords; 16 A max per power cord	الاستهلاك
IEC 60950-1+A1+A2 compliant; USA and Canada (CSA listed); EU (LVD and EN 60950-1 compliant); Russia, Belarus, and Kazakhstan (EAC); Australia and New Zealand (RCM)	المتطلبات
Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia and New Zealand (RCM), Japan (VCCI)	الامان
ENERGY STAR; WEEE; RoHS (EU, China, Korea, India, Ukraine, Turkey); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; CE marking compliant	الكهر ومغناطيسية
One-year limited hardware warranty	البيئية
	الضمان

المنتج	V8N83A
HP Latex 375 Printer	V8N83A
HP Latex 64-in Printer 2-in Spindle	F0M56A
HP Latex 64-in Printer 3-in Spindle	F0M58A
HP Latex 300/500 User Maintenance Kit	F0M59A
HP Latex 300/500 Ink Collector	T7U74A
HP 831 Cyan/Black Latex Printhead	CZ677A
HP 831 Yellow/Magenta Latex Printhead	CZ678A
HP 831 Light Magenta/Light Cyan Latex Printhead	CZ679A
HP 831 Latex Optimizer Printhead	CZ680A
HP 871B 3-liter Cyan Latex Ink Cartridge	G0Y79B
HP 871B 3-liter Magenta Latex Ink Cartridge	G0Y80B
HP 871B 3-liter Yellow Latex Ink Cartridge	G0Y81B
HP 871B 3-liter Black Latex Ink Cartridge	G0Y82B
HP 871B 3-liter Light Cyan Latex Ink Cartridge	G0Y83B
HP 871B 3-liter Light Magenta Latex Ink Cartridge	G0Y84B
HP 871 3-liter Latex Optimizer Ink Cartridge	G0Y85A
HP 831B 775-ml Black Latex Ink Cartridge	CZ688A
HP 831B 775-ml Cyan Latex Ink Cartridge	CZ689A
HP 831B 775-ml Magenta Latex Ink Cartridge	CZ690A
HP 831B 775-ml Yellow Latex Ink Cartridge	CZ691A
HP 831B 775-ml Light Cyan Latex Ink Cartridge	CZ692A
HP 831B 775-ml Light Magenta Latex Ink Cartridge	CZ693A
HP 831 775-ml Latex Optimizer Ink Cartridge	CZ706A
HP 831 Latex Maintenance Cartridge	CZ681A

MAK
PRINTING SOLUTIONS
ماك لحلول الطباعة

www.makprinteg.com
www.facebook.com/mak.printing
www.instagram.com/mak.printing



3M[™] MCS[™] Warranty

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered trademarks owned by the U.S. Environmental Protection Agency.

4AA6-6480EEP September 2016

